ВНИМАНИЕ! ГОЛОЛЕД! Как не травмироваться на скользкой дороге!

Во время оттепели берегитесь сосулек – не ходите под крышами и вдоль стен домов

Не держите руки в карманах — это увеличивает вероятность падения и получения травм

Не перебегайте проезжую часть

Обувь должна иметь глубокий протекторный рисунок на подошве

Выбирайте освещенные участки дороги

Ходите медленно, ноги слегка расслабьте в коленях

Ходите по тротуарам, посыпанный песком или солью

Ступая на лед, максимально нагружайте носок или пятку Выбирайте внутренний край тротуара с непротоптанным снегом

овно й адре с орга низа ции Адр ес,

Осторожно гололёд!



Видишь знак: здесь сколько очень Будь подальше от обочин У дороги не вертись И машин поберегись.







Не идется и не едется
Потому что
гололедица
Но зато отлично
подается
Почему никто
не радуется?

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад N^0 1 «Солнышко» комбинированного вида»

ПЕРВАЯ ПОМОЩ ПРИ ЗИМНИХ ТРАВМАХ

ДО ВЫЗОВА СКОРОЙ ПОМОЩИ НЕОБХОДИМО:

Если имеются открытые раны, кровотечения, переломы или налицо симптомы болевого шока – срочно вызвать» скорую помощь»


Приложить лед или смоченную в холодной воде ткань к больному месту – это облегчит боль

Плотная повязка (при вывихе – эластичный бинт, при переломе – шина из подручных материалов)

Обеспечить состояние полного покоя для пострадавшей части тела Приподнять пострадавшую часть тела, что бы уменьшить приток крови и отечность

При травмах ноги ослабить или распустить шнурки, что бы не давили





нельзя:

СНИМАТЬ ОБУВЬ ПРИ ТРАВМАХ НОГИ
ДАВАТЬ ПОСТРАДАВШЕМУ ЕДУ И ПИТЬЕ -МОЖЕТ
ПОМЕШАТЬ ДЕЙСТВИЮ НАРКОЗА В СЛУЧАЕ
ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТТВА
ВЫПРЯМЛЯТЬ ПОВРЕЖДЕННУЮ КОНЕЧНОСТЬ
САМОСТОЯТЕЛЬНО

ОБРАЩАЙТЕСЬ К ВРАЧУ

При любой травме НУЖНО обращаться к врачу — чем раньше вам начнут оказывать помощь, тем менее серьезными будут последствия

Сильный ушиб может проявиться не сразу и «показаться» на теле в виду гематомы лишь через какое-то время, что усложнит лечение

Перелом шейки бедра может привести к летальному исходу, при этом травма бывает ощутима лишь на 2-3 сутки после падения

При неполных переломах, трещинах пострадавший может двигаться, но отсутствие медицинской помощи усугубит положение

СИМПТОМЫ: *ВЫВИХ*:

видимая припухлость, изменение цвета кожи, неестественная форма повреждений конечности (длиннее здоровой), ограниченная подвижность сустава *ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ:*

интенсивная боль, неестественная подвижность, наличие скрипа во время ощупывания места перелома, невозможность опереться на поврежденную поверхность *ОТКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ*:

сильная боль, кровотечение, ограничение движений, травматический шок, из раны могут выступать костные отломки, возможна потеря сознания